

МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Широкий ассортимент «Риссо» позволяет оптимально использовать место в шкафах управления.

Использование таких дополнительных аксессуаров, как соединители, фиксаторы кабеля и других позволяет сократить временные затраты на сборку оборудования и придают изделию законченный вид.




DIN-РЕЙКА

Применяется для крепления модульного оборудования, автоматических выключателей и другой аппаратуры.

Материал: сталь оцинкованная

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА
10111550	TS 15/5.5P	DIN-рейка, 5,5x15 мм, перфорированная	50x1 м
10113570	TS 35/7.5P	DIN-рейка, 7,5x35 мм, перфорированная	80x2 м
10113571	TS 35/7.5N	DIN-рейка, 7,5x35 мм, неперфорированная	100x2 м
10113510	TS 35/15/P	DIN-рейка, 15x35 мм, перфорированная	40x2 м
10113511	TS 35/15N	DIN-рейка, 15x35 мм, неперфорированная	6x2 м



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВИТОЙ ЖГУТ


Предназначен для объединения электрических кабелей в трассы, вязки, жгуты, разводки проводов, а так же защиты кабелей от трений и механических повреждений. Спираль позволяет аккуратно и надежно скреплять проводку внутри кабельных каналов, металлических лотков и распределительных шкафов.

Температура эксплуатации от -42 до +90 °C

Материал: полиэтилен высокого давления

с добавлением компонентов, препятствующих горению

Упаковка: 10 м



ЦВЕТ										РАЗМЕРЫ								
ПРОЗРАЧНЫЙ	ЧЁРНЫЙ	ОРАНЖЕВЫЙ	КРАСНЫЙ	ЗЕЛЁНЫЙ	D	D1	W											
W4	10401010	W4-B	10401020	W4-O	10401030	W4-R	10401040	W4-G	10401050	3.1 мм	4.2 мм	7 мм						
W6	10401011	W6-B	10401021	W6-O	10401031	W6-R	10401041	W6-G	10401051	4.3 мм	6.2 мм	8 мм						
W10	10401012	W10-B	10401022	W10-O	10401032	W10-R	10401042	W10-G	10401052	7.5 мм	10 мм	12 мм						
W12	10401013	W12-B	10401023	W12-O	10401033	W12-R	10401043	W12-G	10401053	9 мм	12 мм	15 мм						
W15	10401014	W15-B	10401024	W15-O	10401034	W15-R	10401044	W15-G	10401054	12 мм	15 мм	15 мм						
W19	10401015	W19-B	10401025	W19-O	10401035	W19-R	10401045	W19-G	10401055	15 мм	19 мм	19 мм						
W24	10401016	W24-B	10401026	W24-O	10401036	W24-R	10401046	W24-G	10401056	20 мм	24 мм	21 мм						
W30	10401017	W30-B	10401027	W30-O	10401037	W30-R	10401047	W30-G	10401057	30 мм	35 мм	30 мм						
ЖЕЛТЫЙ										СИНИЙ			СЕРЫЙ			D	D1	W
W4-Y	10401060	W4-E	10401070	W4-M	10401080							3.1 мм	4.2 мм	7 мм				
W6-Y	10401061	W6-E	10401071	W6-M	10401081							4.3 мм	6.2 мм	8 мм				
W10-Y	10401062	W10-E	10401072	W10-M	10401082							7.5 мм	10 мм	12 мм				
W12-Y	10401063	W12-E	10401073	W12-M	10401083							9 мм	12 мм	15 мм				
W15-Y	10401064	W15-E	10401074	W15-M	10401084							12 мм	15 мм	15 мм				
W19-Y	10401065	W19-E	10401075	W19-M	10401085							15 мм	19 мм	19 мм				
W24-Y	10401066	W24-E	10401076	W24-M	10401086							20 мм	24 мм	21 мм				
W30-Y	10401067	W30-E	10401077	W30-M	10401087							30 мм	35 мм	30 мм				

КОЛЬЦЕВАЯ КАБЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА

Маркировочные кольца — надежный способ маркировки, достаточно иметь необходимый набор символов.

Материал: ПВХ

Температура монтажа и эксплуатации: от -30 до +70 °C

Количество в упаковке: 1 000 шт.



СИМВОЛ	НАИМЕНОВАНИЕ						ЦВЕТ		
	0,5 - 1,5 мм ²	0,75 - 3 мм ²	2,6 - 4,2 мм ²	3,6 - 7,4 мм ²					
0	11516000	KNR0 «0»	11517000	KNR1 «0»	11518000	KNR2 «0»	11519000	KNR3 «0»	Желтый
1	11516001	KNR0 «1»	11517001	KNR1 «1»	11518001	KNR2 «1»	11519001	KNR3 «1»	Желтый
2	11516002	KNR0 «2»	11517002	KNR1 «2»	11518002	KNR2 «2»	11519002	KNR3 «2»	Желтый
3	11516003	KNR0 «3»	11517003	KNR1 «3»	11518003	KNR2 «3»	11519003	KNR3 «3»	Желтый
4	11516004	KNR0 «4»	11517004	KNR1 «4»	11518004	KNR2 «4»	11519004	KNR3 «4»	Желтый
5	11516005	KNR0 «5»	11517005	KNR1 «5»	11518005	KNR2 «5»	11519005	KNR3 «5»	Желтый
6	11516006	KNR0 «6»	11517006	KNR1 «6»	11518006	KNR2 «6»	11519006	KNR3 «6»	Желтый
7	11516007	KNR0 «7»	11517007	KNR1 «7»	11518007	KNR2 «7»	11519007	KNR3 «7»	Желтый
8	11516008	KNR0 «8»	11517008	KNR1 «8»	11518008	KNR2 «8»	11519008	KNR3 «8»	Желтый
9	11516009	KNR0 «9»	11517009	KNR1 «9»	11518009	KNR2 «9»	11519009	KNR3 «9»	Желтый
A	11516010	KNR0 «A»	11517010	KNR1 «A»	11518010	KNR2 «A»	11519010	KNR3 «A»	Желтый
B	11516011	KNR0 «B»	11517011	KNR1 «B»	11518011	KNR2 «B»	11519011	KNR3 «B»	Желтый
C	11516012	KNR0 «C»	11517012	KNR1 «C»	11518012	KNR2 «C»	11519012	KNR3 «C»	Желтый
D	11516013	KNR0 «D»	11517013	KNR1 «D»	11518013	KNR2 «D»	11519013	KNR3 «D»	Желтый
E	11516014	KNR0 «E»	11517014	KNR1 «E»	11518014	KNR2 «E»	11519014	KNR3 «E»	Желтый
F	11516015	KNR0 «F»	11517015	KNR1 «F»	11518015	KNR2 «F»	11519015	KNR3 «F»	Желтый
G	11516016	KNR0 «G»	11517016	KNR1 «G»	11518016	KNR2 «G»	11519016	KNR3 «G»	Желтый
H	11516017	KNR0 «H»	11517017	KNR1 «H»	11518017	KNR2 «H»	11519017	KNR3 «H»	Желтый
I	11516018	KNR0 «I»	11517018	KNR1 «I»	11518018	KNR2 «I»	11519018	KNR3 «I»	Желтый
J	11516019	KNR0 «J»	11517019	KNR1 «J»	11518019	KNR2 «J»	11519019	KNR3 «J»	Желтый
K	11516020	KNR0 «K»	11517020	KNR1 «K»	11518020	KNR2 «K»	11519020	KNR3 «K»	Желтый
L	11516021	KNR0 «L»	11517021	KNR1 «L»	11518021	KNR2 «L»	11519021	KNR3 «L»	Желтый
M	11516022	KNR0 «M»	11517022	KNR1 «M»	11518022	KNR2 «M»	11519022	KNR3 «M»	Желтый
N	11516023	KNR0 «N»	11517023	KNR1 «N»	11518023	KNR2 «N»	11519023	KNR3 «N»	Желтый
O	11516024	KNR0 «O»	11517024	KNR1 «O»	11518024	KNR2 «O»	11519024	KNR3 «O»	Желтый
P	11516025	KNR0 «P»	11517025	KNR1 «P»	11518025	KNR2 «P»	11519025	KNR3 «P»	Желтый
Q	11516026	KNR0 «Q»	11517026	KNR1 «Q»	11518026	KNR2 «Q»	11519026	KNR3 «Q»	Желтый
R	11516027	KNR0 «R»	11517027	KNR1 «R»	11518027	KNR2 «R»	11519027	KNR3 «R»	Желтый
S	11516028	KNR0 «S»	11517028	KNR1 «S»	11518028	KNR2 «S»	11519028	KNR3 «S»	Желтый
T	11516029	KNR0 «T»	11517029	KNR1 «T»	11518029	KNR2 «T»	11519029	KNR3 «T»	Желтый
U	11516030	KNR0 «U»	11517030	KNR1 «U»	11518030	KNR2 «U»	11519030	KNR3 «U»	Желтый
V	11516031	KNR0 «V»	11517031	KNR1 «V»	11518031	KNR2 «V»	11519031	KNR3 «V»	Желтый
W	11516032	KNR0 «W»	11517032	KNR1 «W»	11518032	KNR2 «W»	11519032	KNR3 «W»	Желтый
X	11516033	KNR0 «X»	11517033	KNR1 «X»	11518033	KNR2 «X»	11519033	KNR3 «X»	Желтый
Y	11516034	KNR0 «Y»	11517034	KNR1 «Y»	11518034	KNR2 «Y»	11519034	KNR3 «Y»	Желтый
Z	11516035	KNR0 «Z»	11517035	KNR1 «Z»	11518035	KNR2 «Z»	11519035	KNR3 «Z»	Желтый
+	11516043	KNR0 «+»	11517043	KNR1 «+»	11518043	KNR2 «+»	11519043	KNR3 «+»	Желтый
-	11516044	KNR0 «-»	11517044	KNR1 «-»	11518044	KNR2 «-»	11519044	KNR3 «-»	Желтый
↓	11516045	KNR0 «↓»	11517045	KNR1 «↓»	11518045	KNR2 «↓»	11519045	KNR3 «↓»	Желтый
(11516046	KNR0 «(»	11517046	KNR1 «(»	11518046	KNR2 «(»	11519046	KNR3 «(»	Желтый
.	11516047	KNR0 «.»	11517047	KNR1 «.»	11518047	KNR2 «.»	11519047	KNR3 «.»	Желтый
/	11516048	KNR0 «/»	11517048	KNR1 «/»	11518048	KNR2 «/»	11519048	KNR3 «/»	Желтый

ТРУБКИ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ

Применяются в качестве изолирующих и уплотняющихся материалов.
Усаживаются в два раза, принимают форму предметов.

Электрическая прочность: ≥ 1.5 кВ/мм
Температура усадки: от 90 до 125 °С
Диапазон рабочих температур:
от -40 до +70 °С

Предел прочности на разрыв:
 ≥ 10.4 МПа
Удлинение при разрыве: $\geq 200\%$
Удельное сопротивление: $10^{14} \Omega \text{ cm}$



ТИП	ЦВЕТ					ДИАМЕТР					УПАК.	
	КРАСНЫЙ	ЗЕЛЕНый	ЖЕЛТЫЙ	СИНИЙ	БЕЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	КОРИЧН.	СЕРЫЙ	ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНый	ДО УСАДКИ		ПОСЛЕ УСАДКИ
PST 4/2	10405041	10405042	10405043	10405044	10405045	10405046	10405047	10405048	10405049	4 мм	2 мм	200 м
PST 6/3	10405061	10405062	10405063	10405064	10405065	10405066	10405067	10405068	10405069	6 мм	3 мм	200 м
PST 8/4	10405081	10405082	10405083	10405084	10405085	10405086	10405087	10405088	10405089	8 мм	4 мм	100 м
PST 10/5	10405101	10405102	10405103	10405104	10405105	10405106	10405107	10405108	10405109	10 мм	5 мм	100 м
PST 12/6	10405121	10405122	10405123	10405124	10405125	10405126	10405127	10405128	10405129	12 мм	6 мм	100 м
PST 16/8	10405161	10405162	10405163	10405164	10405165	10405166	10405167	10405168	10405169	16 мм	8 мм	100 м
PST 20/10	10405201	10405202	10405203	10405204	10405205	10405206	10405207	10405208	10405209	20 мм	10 мм	100 м
PST 30/15	10405301	10405302	10405303	10405304	10405305	10405306	10405307	10405308	10405309	30 мм	15 мм	50 м
PST 40/20	10405401	10405402	10405403	10405404	10405405	10405406	10405407	10405408	10405409	40 мм	20 мм	50 м
PST 50/25	10405501	10405502	10405503	10405504	10405505	10405506	10405507	10405508	10405509	50 мм	25 мм	50 м
PST 60/30	10405601	10405602	10405603	10405604	10405605	10405606	10405607	10405608	10405609	60 мм	30 мм	25 м
PST 70/35	10405701	10405702	10405703	10405704	10405705	10405706	10405707	10405708	10405709	70 мм	35 мм	25 м
PST 80/40	10405801	10405802	10405803	10405804	10405805	10405806	10405807	10405808	10405809	80 мм	40 мм	25 м
PST 90/45	10405901	10405902	10405903	10405904	10405905	10405906	10405907	10405908	10405909	90 мм	45 мм	25 м
PST 100/50	10405911	10405912	10405913	10405914	10405915	10405916	10405917	10405918	10405919	100 мм	50 мм	25 м
PST 120/60	10405921	10405922	10405923	10405924	10405925	10405926	10405927	10405928	10405929	120 мм	60 мм	25 м
PST 150/75	10405931	10405932	10405933	10405934	10405935	10405936	10405937	10405938	10405939	150 мм	75 мм	25 м
PST 180/90	10405941	10405942	10405943	10405944	10405945	10405946	10405947	10405948	10405949	180 мм	90 мм	25 м

ТРУБКИ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ

Применяются в качестве изолирующих и уплотняющихся материалов.
Усаживаются в три раза, принимают форму предметов.

Стандартный цвет: черный
Температура усадки: от 70 до 125 °С
Предел прочности на разрыв: ≥ 10.4 МПа
Удлинение при разрыве: $\geq 200\%$

Удельное сопротивление: $10^{14} \Omega \text{ cm}$
Электрическая прочность: ≥ 1.5 кВ/мм
Диапазон рабочих температур: от -40 до +50 °С



КОД	ТИП	ДИАМЕТР		ЦВЕТ	УПАКОВКА
		ДО УСАДКИ	ПОСЛЕ УСАДКИ		
10406056	PSTA 5/1	4.8 мм	1.6 мм	Черный	100 м
10406066	PSTA 6/2	6.4 мм	2.2 мм	Черный	100 м
10406096	PSTA 9/3	9.6 мм	3.2 мм	Черный	50 м
10406126	PSTA 12/4	12.8 мм	4.2 мм	Черный	50 м
10406196	PSTA 19/6	19.6 мм	6.3 мм	Черный	25 м
10406256	PSTA 25/8	25.4 мм	8.5 мм	Черный	25 м
10406306	PSTA 30/10	30.5 мм	10.2 мм	Черный	25 м
10406406	PSTA 40/13	39.8 мм	13.5 мм	Черный	25 м
10406506	PSTA 50/17	50.0 мм	17.0 мм	Черный	25 м
10406646	PSTA 64/21	64.0 мм	21.0 мм	Черный	25 м
10406806	PSTA 80/27	80.0 мм	27.0 мм	Черный	25 м

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ В НАБОРАХ

Каждый набор включает в себя по два 10 см отрезка термоусаживаемых трубок красного, зеленого, желтого, синего, белого, черного и желто-зеленого цветов.

КОД	ТИП	ДИАМЕТР	
		ДО УСАДКИ	ПОСЛЕ УСАДКИ
10405049	PST 4/2	4 мм	2 мм
10405069	PST 6/3	6 мм	3 мм
10405089	PST 8/4	8 мм	4 мм
10405109	PST 10/5	10 мм	5 мм
10405129	PST 12/6	12 мм	6 мм
10405169	PST 16/8	16 мм	8 мм
10405209	PST 20/10	20 мм	10 мм
10405309	PST 30/15	30 мм	15 мм
10405409	PST 40/20	40 мм	20 мм
10405509	PST 50/25	50 мм	25 мм
10405609	PST 60/30	60 мм	30 мм

КАБЕЛЬНАЯ ОПЛЕТКА

Предназначена для объединения электрических кабелей в трассы вязки, жгуты, разводки проводов, а так же защиты от трений и механических повреждений.

Материал: ПЭТФ
Рабочая температура: от -75 до +125 °С
Класс горючести: UL94 V2



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ШИРИНА	МАКС. ШИРИНА	ЦВЕТ	УПАКОВКА
10450002	PPB 2B	2 мм	2,4 мм	Черный	100 м
10450003	PPB 3B	3 мм	6,4 мм	Черный	100 м
10450004	PPB 4B	4,0 мм	8,0 мм	Черный	100 м
10450006	PPB 6B	6,0 мм	12,0 мм	Черный	100 м
10450008	PPB 8B	8,0 мм	20,0 мм	Черный	100 м
10450010	PPB 10B	10,0 мм	23,0 мм	Черный	100 м
10450012	PPB 12B	12,0 мм	30,0 мм	Черный	100 м
10450014	PPB 14B	14 мм	25,0 мм	Черный	100 м
10450016	PPB 16B	16 мм	36,0 мм	Черный	100 м
10450018	PPB 18B	18 мм	36,0 мм	Черный	100 м
10450020	PPB 20B	20 мм	40,0 мм	Черный	100 м
10450025	PPB 25B	25 мм	46,0 мм	Черный	100 м
10450032	PPB 32B	32 мм	70,0 мм	Черный	100 м
10450038	PPB 38B	38,0 мм	75,0 мм	Черный	100 м
10450040	PPB 40B	40,0 мм	78,0 мм	Черный	100 м
10450045	PPB 45B	45,0 мм	90,0 мм	Черный	100 м
10450050	PPB 50B	50 мм	100,0 мм	Черный	100 м
10450060	PPB 60B	60,0 мм	115,0 мм	Черный	100 м
10450064	PPB 64B	65,0 мм	125,0 мм	Черный	50 м
10450076	PPB 76B	80 мм	140,0 мм	Черный	100 м

КАБЕЛЬНАЯ ОПЛЕТКА ОБЕРТЫВАЕМАЯ

Возможность использования на смонтированной проводке.




ПОЛИЭСТР		ТЕКСТИЛЬ		ШИРИНА	ЦВЕТ	УПАКОВКА
КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ			
10450105	PPB-B 5B	10450205	PPB-C 5B	5,0 мм	Черный	100 м
10450108	PPB-B 8B	10450208	PPB-C 8B	8,0 мм	Черный	100 м
10450110	PPB-B 10B	10450210	PPB-C 10B	10,0 мм	Черный	100 м
10450113	PPB-B 13B	10450213	PPB-C 13B	13,0 мм	Черный	100 м
10450116	PPB-B 16B	10450216	PPB-C 16B	16,0 мм	Черный	100 м
10450119	PPB-B 19B	10450219	PPB-C 19B	19,0 мм	Черный	50 м
10450125	PPB-B 25B	10450225	PPB-C 25B	25,0 мм	Черный	25 м
10450130	PPB-B 30B	10450230	PPB-C 30B	30,0 мм	Черный	25 м
10450138	PPB-B 38B	10450238	PPB-C 38B	38,0 мм	Черный	25 м
10450150	PPB-B 50B	10450250	PPB-C 50B	50,0 мм	Черный	25 м

КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ

Нейлоновые кабельные стяжки предназначены для увязки в пучок и монтажа кабелей и проводников. Используются при сборке компьютерной техники, электрических распределительных шкафов и щитов, бандажировании электропроводки в закрытых помещениях и на открытом воздухе.


Кабельные стяжки сохраняют высокую прочность и пластичность в широком диапазоне температур от -45 до +85 °С. Обладают высокой устойчивостью к органическим растворителям, горюче-смазочным материалам и щелочам, имеют высокие электроизоляционные свойства и не поддерживают горение.



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ		МАКС. НАГРУЗКА	ЦВЕТ	УПАКОВКА
		L	W			
10731001	PCT-10-25W	100 мм	2.5 мм	8.1 кг	Белый	100 шт.
10731002	PCT-16-25W	150 мм	2.5 мм	8.1 кг	Белый	100 шт.
10731003	PCT-20-25W	200 мм	2.5 мм	8.1 кг	Белый	100 шт.
10731004	PCT-15-36W	150 мм	3.6 мм	18.2 кг	Белый	100 шт.
10731005	PCT-25-36W	250 мм	3.6 мм	18.2 кг	Белый	100 шт.
10731006	PCT-30-36W	300 мм	3.6 мм	18.2 кг	Белый	100 шт.
10731007	PCT-37-36W	370 мм	3.6 мм	18.2 кг	Белый	100 шт.
10731008	PCT-19-48W	190 мм	4.8 мм	22.2 кг	Белый	100 шт.
10731009	PCT-37-48W	370 мм	4.8 мм	22.2 кг	Белый	100 шт.
10731014	PCT-45-48W	450 мм	4.8 мм	22.2 кг	Белый	100 шт.
10731010	PCT-30-76W	300 мм	7.6 мм	54.4 кг	Белый	100 шт.
10731011	PCT-37-76W	370 мм	7.6 мм	54.4 кг	Белый	100 шт.
10731012	PCT-45-90W	450 мм	9.0 мм	79.4 кг	Белый	100 шт.
10731013	PCT-78-90W	780 мм	9.0 мм	79.4 кг	Белый	100 шт.
10731101	PCT-10-25B	100 мм	2.5 мм	8.1 кг	Черный	100 шт.
10731102	PCT-16-25B	160 мм	2.5 мм	8.1 кг	Черный	100 шт.
10731103	PCT-20-25B	200 мм	2.5 мм	8.1 кг	Черный	100 шт.
10731104	PCT-15-36B	150 мм	3.6 мм	18.2 кг	Черный	100 шт.
10731105	PCT-25-36B	250 мм	3.6 мм	18.2 кг	Черный	100 шт.
10731106	PCT-30-36B	300 мм	3.6 мм	18.2 кг	Черный	100 шт.
10731107	PCT-37-36B	370 мм	3.6 мм	18.2 кг	Черный	100 шт.
10731108	PCT-19-48B	190 мм	4.8 мм	22.2 кг	Черный	100 шт.
10731109	PCT-37-48B	370 мм	4.8 мм	22.2 кг	Черный	100 шт.
10731114	PCT-45-48B	450 мм	4.8 мм	22.2 кг	Черный	100 шт.
10731110	PCT-30-76B	300 мм	7.6 мм	54.4 кг	Черный	100 шт.
10731111	PCT-37-76B	370 мм	7.6 мм	54.4 кг	Черный	100 шт.
10731112	PCT-45-90B	450 мм	9.0 мм	79.4 кг	Черный	100 шт.
10731113	PCT-78-90B	780 мм	9.0 мм	79.4 кг	Черный	100 шт.

МНОГОРАЗОВЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ


Благодаря специальному замку позволяют отменять фиксацию для добавления или удаления проводов.



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ		МАКС. НАГРУЗКА	ЦВЕТ	УПАКОВКА
		L	W			
10733101	PCTR-10-72	100 мм	7.2 мм	22 кг	Черный	100 шт.
10733102	PCTR-15-72	150 мм	7.2 мм	22 кг	Черный	100 шт.
10733103	PCTR-20-72	200 мм	7.2 мм	22 кг	Черный	100 шт.
10733104	PCTR-25-72	250 мм	7.2 мм	22 кг	Черный	100 шт.
10733105	PCTR-30-74	300 мм	7.4 мм	22 кг	Черный	100 шт.
10733106	PCTR-35-74	350 мм	7.4 мм	22 кг	Черный	100 шт.
10733107	PCTR-40-74	400 мм	7.4 мм	22 кг	Черный	100 шт.
10733108	PCTR-45-74	450 мм	7.4 мм	22 кг	Черный	100 шт.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ


Удобное решение для быстрого крепежа кабеля к плоской поверхности. Самоклеящаяся основа. Надежное крепление, позволяющее многократное использование.



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ			МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР
		A	B	C	
10430001	CF-1	25,0 мм	18,0 мм	7,9 мм	17 мм
10430002	CF-2	30,5 мм	21,0 мм	12,0 мм	22 мм
10430003	CF-3	30,5 мм	21,0 мм	12,0 мм	26 мм

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ СТЯЖЕК


Удобное решение для быстрого крепежа кабеля к плоской поверхности. Самоклеящаяся основа. Надежное крепление, позволяющее многократное использование.



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ					ЦВЕТ	УПАКОВКА
		T	B	W	L	H		
10431510	STW-1	4.0 мм	3.3 мм	7.0 мм	12.8 мм	5.8 мм	Белый	100 шт
10431520	STW-2	9.0 мм	5.0 мм	16 мм	23.0 мм	9.0 мм	Белый	100 шт
10431610	STW-1B	4.0 мм	3.3 мм	7.0 мм	12.8 мм	5.8 мм	Черный	100 шт
10431620	STW-2B	9.0 мм	5.0 мм	16 мм	23.0 мм	9.0 мм	Черный	100 шт
11431510	STW-1	4.0 мм	3.3 мм	7.0 мм	12.8 мм	5.8 мм	Белый	1000 шт
11431520	STW-2	9.0 мм	5.0 мм	16 мм	23.0 мм	9.0 мм	Белый	500 шт
11431610	STW-1B	4.0 мм	3.3 мм	7.0 мм	12.8 мм	5.8 мм	Черный	1000 шт
11431620	STW-2B	9.0 мм	5.0 мм	16 мм	23.0 мм	9.0 мм	Черный	500 шт

САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ПЛОЩАДКИ


Монтажные основания для кабельных стяжек на самоклеящейся основе для быстрого монтажа.



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ				ЦВЕТ	УПАКОВКА
		L	W	H	B		
10431010	STM-1W	19.5 мм	19.5 мм	3.9 мм	3.2 мм	Белый	100 шт
10431020	STM-2W	29.0 мм	29.0 мм	6.0 мм	7.0 мм	Белый	100 шт
10431110	STM-1B	19.5 мм	19.5 мм	3.9 мм	3.2 мм	Черный	100 шт
10431120	STM-2B	29.0 мм	29.0 мм	6.0 мм	7.0 мм	Черный	100 шт

ЗАМОК

Поворотный замок для быстрой группировки в пучки проводов и кабелей. Материал: нейлон



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ			ЦВЕТ	УПАКОВКА
		A	B	C		
10432001	PTL 4	20.1 мм	4.7 мм	4.0 мм	Белый	100 шт
10432002	PTL 7	23.0 мм	7.7 мм	7.0 мм	Белый	100 шт
10432003	PTL 10	29.0 мм	12.0 мм	10.5 мм	Белый	100 шт
10432004	PTL 12	31.0 мм	13.0 мм	12.2 мм	Белый	100 шт
10432005	PTL 14	33.2 мм	15.5 мм	14.2 мм	Белый	100 шт
10432006	PTL 18	39.3 мм	19.0 мм	17.9 мм	Белый	100 шт
10432007	PTL 22	45.0 мм	24.3 мм	22.3 мм	Белый	100 шт